

令和 5 年 9 月 8 日
東京都下水道サービス株式会社

令和 4 年度における主要な特定契約の履行状況について

当社では、経営の透明性・公正性向上の観点から、令和 4 年度に当社が締結した主要な特定契約について、受託者が適切に契約を履行したことを第212回取締役会（令和 5 年 8 月28 日開催）にて確認しましたので、その結果を公表します。

1 履行確認の対象案件

30件 5,429百万円 詳細は別紙のとおり

2 選定方法

対象案件は以下により、選定しました。

(1) 再委託案件のうち主要な特定契約（※）

令和 4 年度に締結した再委託案件であり、かつ特定契約は次のとおり。

557件 10,686百万円（税込、以下同じ。）

このうち主要な案件として、契約金額上位から累計した額が合計金額の50%を超える案件を選定しました。

27件 5,397百万円（50.5%）

(2) (一社)東京下水道設備協会との取引

当社の株主である(一社)東京下水道設備協会との取引については、全件を対象としました。

3件 32百万円

3 確認結果

上記 2 (1)及び(2)の案件について、契約に基づき適切に履行されていたことを確認しました。

※ 「再委託案件」・・・都から特命随意契約により受託した契約の履行に当たって、その業務の一部について、当社が再委託を行った案件をいう。
「特定契約」・・・適切な契約相手方が特定の一者しかいない場合等、他の契約方法により難しい場合に、その特定の一者と締結する契約をいう。

令和４年度 履行確認の対象案件一覧（再委託案件かつ特定契約）

No	件名	契約相手方	契約額 (千円、税込)
1	豊島事業所外20事業所管内下水道施設維持管理業務委託	下水道メンテナンス協同組合	1,497,236
2	労働者派遣契約（南部スラッジ 事業所）	メタウォーターサービス(株)	432,441
3	労働者派遣契約（東部スラッジ 事業所）	重環オペレーション(株)	260,402
4	労働者派遣契約（葛西スラッジ 事業所）	月島テクノメンテサービス(株)	253,313
5	令和４年度下水道台帳情報システムデータ入力作業	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)	242,968
6	労働者派遣契約（南部スラッジ 事業所）	巴機械サービス(株)	206,749
7	労働者派遣契約（東部スラッジ 事業所）	メタウォーターサービス(株)	193,903
8	労働者派遣契約（みやぎスラッジ 事業所）	月島テクノメンテサービス(株)	164,499
9	労働者派遣契約（東部スラッジ 事業所）	明電ファシリティサービス(株)	153,415
10	光ファイバーネットワーク事業所光ファイバーケーブル施設保守点検作業	足立建設工業(株)	152,447
11	労働者派遣契約（森ヶ崎スラッジ 事業所）	三機環境サービス(株)	139,929
12	東部第二ポンプ所保全事業所梅田ポンプ所ほか１か所発電機用ディーゼル機関保守点検作業	(株) Ｉ Ｈ Ｉ 原動機	128,557
13	労働者派遣契約（東部スラッジ 事業所）	月島テクノメンテサービス(株)	128,545
14	中川保全事業所中川水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備保守点検作業	昱(株)	126,500
15	中川保全事業所中川水再生センターほか３か所電気設備保守点検作業	昱(株)	126,500
16	南部スラッジ事業所南部スラッジプラントほか1か所監視制御設備保守点検作業	メタウォーター(株)	125,400
17	落合事業所他落合水再生センターほか１か所発電機用ディーゼル機関保守点検作業	ダイハツディーゼル(株)	109,450

令和４年度 履行確認の対象案件一覧（再委託案件かつ特定契約）

No	件名	契約相手方	契約額 (千円、税込)
18	令和４年度基準書改定及びシステム基準データ改定作業委託	(一財) 建設物価調査会	108,900
19	芝浦保全事業所芝浦水再生センターほか3か所電気設備保守点検作業	メタウォーター(株)	106,150
20	芝浦保全事業所芝浦水再生センターほか6か所監視制御設備保守点検作業	メタウォーター(株)	103,400
21	森ヶ崎保全事業所森ヶ崎水再生センターほか1か所電気設備保守点検作業	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	94,600
22	森ヶ崎保全事業所他森ヶ崎水再生センターほか8か所監視制御設備保守点検作業	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	94,408
23	南部スラッジ事業所南部スラッジプラント焼却灰混練施設管理業務	重環オペレーション(株)	92,070
24	労働者派遣契約（光ファイバーネットワーク事業所）	日立パブリックサービス(株)	91,582
25	芝浦保全事業所芝浦水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備保守点検作業	メタウォーター(株)	90,200
26	労働者派遣契約（みやぎスラッジ事業所）	明電ファシリティサービス(株)	86,949
27	みやぎ保全事業所他みやぎ水再生センターほか3か所監視制御設備保守点検作業	(株)明電エンジニアリング	86,350
28	森ヶ崎水再生センター（東）ほか2か所電気設備現況基礎調査	(一社) 東京下水道設備協会	18,260
29	監視制御設備データ通信基礎調査	(一社) 東京下水道設備協会	7,040
30	下水道設備設計標準化作業委託	(一社) 東京下水道設備協会	6,930

再委託案件の主要な特定契約

No.1

再委託件名	豊島事業所外20事業所管内下水道施設維持管理業務委託	選定理由					
再委託先	下水道メンテナンス協同組合	本業務を確実に遂行するためには、21の特別区における下水道管路施設の維持補修や調査業務等を的確に遂行できるノウハウや技術を有するのみならず、災害や事故等の非常時にも速やかに対処できる体制を確保していることが必要不可欠である。当組合は長年にわたり、都内の下水道管路施設の維持補修や調査業務等の実績を有し、そのノウハウや管路施設の特性、現場実態等を熟知した組合員により構成された組織であり、23区はもとより、都内全域に組合員を有している。また、業務の信頼性を確保するための、組合員に対する業務運営上の調整機能も十全に行われていることから、本業務を確実に遂行できる唯一の業者である。					
契約額（税込）	1,497,236千円						
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで						
委託の概要	豊島事業所外20事業所管内の現地調査、設計図書の資料作成等						
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	下水道事務所出張所業務委託 4,975,163千円						
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき、履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおり						
	<table><tr><td rowspan="2">TGS</td><td> 事業所 業務日報の内容を確認 送付 21事業所の日報を確認 決裁 本社管路部内で決裁 本社で書類チェック 経理担当へ送付 </td></tr><tr><td> 提出 業務日報（1月分） 代金請求書 </td></tr><tr><td>メンテ</td><td> 決裁済みを連絡 連絡を受けて提出 </td></tr></table>		TGS	事業所 業務日報の内容を確認 送付 21事業所の日報を確認 決裁 本社管路部内で決裁 本社で書類チェック 経理担当へ送付	提出 業務日報（1月分） 代金請求書	メンテ	決裁済みを連絡 連絡を受けて提出
	TGS	事業所 業務日報の内容を確認 送付 21事業所の日報を確認 決裁 本社管路部内で決裁 本社で書類チェック 経理担当へ送付					
提出 業務日報（1月分） 代金請求書							
メンテ	決裁済みを連絡 連絡を受けて提出						
	令和4年度に上記フローにより履行確認を実施しており、受託者からの書類提出及び社内での書類回付等は遅滞することなく、円滑に行われた。						

再委託案件の主要な特定契約

No.2

再委託件名	労働者派遣契約（南部スラッジ 事業所）	選定理由
再委託先	メタウォーターサービス(株)	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、機器故障時の専門的初期対応を的確に行え、最適な運転管理等が確実に実施できる人材を派遣することができる唯一の業者である。
契約額（税込）	432,441千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	南部スラッジプラントにおける設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	南部スラッジプラント管理業務委託2,140,424千円	
履行確認・改善状況等	勤怠資料を派遣労働者に提出させ、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が双方で履行確認を行っている。<u>勤怠資料を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。 派遣先 事業所長 センター長 派遣元 調整課 経理担当 派遣労働者 派遣先⇔派遣元 資料の突合 提出・確認 確認・決裁 提出 提出・確認 提出・確認 提出・確認 提出・確認 令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、勤怠資料をペーパーレス化するとともに、履行確認業務を効率的に実施している。 また、上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.3

再委託件名	労働者派遣契約（東部スラッジ 事業所）	選定理由
再委託先	重環パレーション(株)	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、機器故障時の専門的初期対応を的確に行え、最適な運転管理等が確実に実施できる人材を派遣することができる唯一の業者である。
契約額（税込）	260,402千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	砂町水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	砂町水再生センター汚泥処理管理業務委託 1,932,062千円	
履行確認・改善状況等	勤怠資料を派遣労働者に提出させ、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が双方で履行確認を行っている。<u>勤怠資料を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。 <pre>graph LR Worker[派遣労働者] Agency[派遣元] Client[派遣先] Manager[センター長] Adjust[調整課] Manager2[経理担当] Worker -- "提出・確認" --> Agency Agency -- "提出・確認" --> Worker Agency -- "提出・確認" --> Client Client -- "確認・決裁" --> Manager Manager -- "提出" --> Agency Agency -- "提出・確認" --> Adjust Adjust -- "提出・確認" --> Agency Agency -- "提出・確認" --> Manager2 Manager2 -- "提出・確認" --> Agency</pre> 令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、勤怠資料をペーパーレス化するとともに、履行確認業務を効率的に実施している。 また、上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.4

再委託件名	労働者派遣契約（葛西スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	月島テクノマシナリーズ(株)	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、機器故障時の専門的初期対応を的確に行え、最適な運転管理等が確実に実施できる人材を派遣することができる唯一の業者である。
契約額（税込）	253,313千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	葛西水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	葛西水再生センター汚泥処理管理業務委託 890,285千円	
履行確認・改善状況等	勤怠資料を派遣労働者に提出させ、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が双方で履行確認を行っている。<u>勤怠資料を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。 <pre>graph LR subgraph DP [派遣先] BM[事業所長] CM[センター長] end subgraph DE [派遣元] AD[調整課] end M[経理担当] W[派遣労働者] W -- "提出・確認" --> BM BM -- "確認・決裁" --> CM CM -- "提出" --> AD AD -- "提出・確認" --> DE DE -- "提出・確認" --> M M -- "提出・確認" --> CM CM -- "提出・確認" --> BM BM -- "提出・確認" --> W</pre> 令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、勤怠資料をペーパーレス化するとともに、履行確認業務を効率的に実施している。 また、上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.5

再委託件名	令和４年度下水道台帳情報システムデータ入力作業	選定理由
再委託先	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)	本作業は、東京都下水道局が運用している「下水道台帳情報システム(SEMIS)」のデータ入力作業及び保守管理作業等を行うものである。 左記業者は、下水道局が運用している下水道台帳情報システム(SEMIS)の基となる「下水道総合情報管理システム」を、当社と共同開発し、著作権を有しているとともに、本システムを熟知していることから、本作業を円滑かつ確実に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	242,968千円	
履行期間	令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで	
委託の概要	下水道台帳情報システムのデータ入力作業及び保守管理作業	
下水道局からの 受託件名及び受託額(税込)	下水道台帳情報システムデータベース更新作業（複数単価契約） 527,924千円	
履行確認・改善状況等	委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおり (1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務代金請求書、成果品図書が提出される。 (2) 完了検査 → 完了日から１０日以内に検査を実施する。 (3) 検査当日 → 検査員、（受託者）現場管理者、（発注者）ＴＧＳ担当者が検査を行い、指摘等未了がない場合は業務完了を認め、契約代金請求書に基づき、支払いを行う。 順調に業務を実施し、令和5年3月31日に完了検査を行った。	

再委託案件の主要な特定契約

No.6

再委託件名	労働者派遣契約（南部スラッジ 事業所）	選定理由
再委託先	巴機械サービス(株)	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、機器故障時の専門的初期対応を的確に行え、最適な運転管理等が確実に実施できる人材を派遣することができる唯一の業者である。
契約額（税込）	206,749千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	南部スラッジプラントにおける設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	南部スラッジプラント管理業務委託2,140,424千円	
履行確認・改善状況等	勤怠資料を派遣労働者に提出させ、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が双方で履行確認を行っている。<u>勤怠資料を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。 派遣先 事業所長 センター長 派遣元 調整課 経理担当 派遣労働者 派遣先⇄派遣元資料の突合 提出・確認 確認・決裁 提出 提出・確認 提出・確認 提出・確認 提出・確認 令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、勤怠資料をペーパーレス化するとともに、履行確認業務を効率的に実施している。 また、上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.7

再委託件名	労働者派遣契約（東部スラッジ 事業所）	選定理由
再委託先	メタウォーターサービス(株)	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、機器故障時の専門的初期対応を的確に行え、最適な運転管理等が確実に実施できる人材を派遣することができる唯一の業者である。
契約額（税込）	193,903千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	砂町水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	砂町水再生センター汚泥処理管理業務委託 1,932,062千円	
履行確認・改善状況等	勤怠資料を派遣労働者に提出させ、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が双方で履行確認を行っている。<u>勤怠資料を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。 <pre>graph LR subgraph DP [派遣先] BM[事業所長] CM[センター長] end subgraph DE [派遣元] AD[調整課] end W[派遣労働者] M[経理担当] W -- "提出・確認" --> BM BM -- "確認・決裁" --> CM CM -- "提出" --> AD AD -- "提出・確認" --> DE DE -- "提出・確認" --> M M -- "提出・確認" --> CM CM -- "提出・確認" --> BM BM -- "提出・確認" --> W</pre> 令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、勤怠資料をペーパーレス化するとともに、履行確認業務を効率的に実施している。 また、上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.8

再委託件名	労働者派遣契約（みやぎスラッジ 事業所）	選定理由
再委託先	月島テクノメンテナンス(株)	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、機器故障時の専門的初期対応を的確に行え、最適な運転管理等が確実に実施できる人材を派遣することができる唯一の業者である。
契約額（税込）	164,499千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	みやぎ水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	みやぎ水再生センター汚泥処理管理業務委託 621,236千円	
履行確認・改善状況等	勤怠資料を派遣労働者に提出させ、労働者派遣細目に定める契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が双方で履行確認を行っている。<u>勤怠資料を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。 派遣先 派遣労働者 事業所長 センター長 派遣元 調整課 経理担当 派遣先⇄派遣元 資料の突合 提出・確認 確認・決裁 提出 提出・確認 提出・確認 提出・確認 提出・確認 提出・確認 令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、勤怠資料をペーパーレス化するとともに、履行確認業務を効率的に実施している。 また、上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.9

再委託件名	労働者派遣契約（東部スラッジ 事業所）	選定理由
再委託先	明電ファシリティーズ(株)	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、機器故障時の専門的初期対応を的確に行え、最適な運転管理等が確実に実施できる人材を派遣することができる唯一の業者である。
契約額（税込）	153,415千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	砂町水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	砂町水再生センター汚泥処理管理業務委託 1,932,062千円	
履行確認・改善状況等	勤怠資料を派遣労働者に提出させ、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が双方で履行確認を行っている。<u>勤怠資料を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。 <pre>graph LR subgraph Dispatching_Party [派遣先] BM[事業所長] CM[センター長] end subgraph Dispatching_Party [派遣元] AD[調整課] end Manager[経理担当] Worker[派遣労働者] Worker -- "提出・確認" --> BM BM -- "確認・決裁" --> CM CM -- "提出" --> AD AD -- "提出・確認" --> Manager Manager -- "提出・確認" --> CM CM -- "提出・確認" --> BM BM -- "提出・確認" --> Worker AD -- "提出・確認" --> BM BM -- "提出・確認" --> AD CM -- "提出・確認" --> AD AD -- "提出・確認" --> CM Manager -- "提出・確認" --> AD AD -- "提出・確認" --> Manager</pre> 令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、勤怠資料をペーパーレス化するとともに、履行確認業務を効率的に実施している。 また、上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.10

再委託件名	光ファイバーネットワーク事業所光ファイバーケーブル施設保守点検作業	選定理由
再委託先	足立建設工業(株)	本作業は、下水道局の光ファイバーケーブル施設の点検及び緊急時の対応を行うものである。 そのため、本件契約を履行する業者は光ファイバーケーブル敷設路線の管渠内状況に精通し、かつ光ファイバーケーブル敷設に関する高度な知識が求められる。また、他の行政機関や民間通信事業者が施設を利用しており、極めて機密性の維持が要求される。 ついては、下水道メンテナンス協同組合の組合員及び日本下水道光ファイバー技術協会の正会員である左記業者が、本調査を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	152,447千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	下水道局が所管するソフトプラン及び下水道管渠内を二次占有している民間企業が所管する光ファイバーケーブル施設の保守点検業務及び緊急時現場調査業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	光ファイバーネットワーク施設保守管理委託 472,230千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 <pre> graph LR A[再委託受託者] <--> 確認・指示 B[TGS委託担当者] B <--> 確認・指示・決裁 C[事業所長] C -- 提出 --> D[下水道局] subgraph Box1 [] direction TB B1[○現場確認] B2[・点検等の出来高確認] B3[・機能・動作等の確認] B4[○完了図書類確認] B5[・点検報告書] B6[・業務記録写真] B7[・各種届出書類] end subgraph Box2 [] B8[履行完了検査] end subgraph Box3 [] B9[検査合格後] end </pre> 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.11

再委託件名	労働者派遣契約（森ヶ崎スラッジ 事業所）	選定理由
再委託先	三機環境サービス(株)	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、機器故障時の専門的初期対応を的確に行え、最適な運転管理等が確実に実施できる人材を派遣することができる唯一の業者である。
契約額（税込）	139,929千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	森ヶ崎水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	森ヶ崎水再生センター汚泥処理管理業務委託 553,300千円	
履行確認・改善状況等	勤怠資料を派遣労働者に提出させ、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が双方で履行確認を行っている。<u>勤怠資料を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。 派遣先 派遣労働者 事業所長 センター長 派遣元 調整課 経理担当 派遣先⇄派遣元 資料の突合 提出・確認 確認・決裁 提出 提出・確認 提出・確認 提出・確認 提出・確認 令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、勤怠資料をペーパーレス化するとともに、履行確認業務を効率的に実施している。 また、上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.12

再委託件名	東部第二ポンプ所保全事業所梅田ポンプ所ほか1か所 発電機用ディーゼル機関保守点検作業	選定理由
再委託先	(株)IH原動機	本設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から事業承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	128,557千円	
履行期間	令和4年8月3日から令和5年3月10日まで	
委託の概要	東部第二ポンプ所保全事業所梅田ポンプ所ほか1か所 における発電機用ディーゼル機関の保守点検作業	
下水道局からの 受託件名及び受託額(税込)	東部第二下水道事務所ポンプ所保全管理業務委託 395,432千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.13

再委託件名	労働者派遣契約（東部スラッジ 事業所）	選定理由
再委託先	月島テクノメンテナンス(株)	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、機器故障時の専門的初期対応を的確に行え、最適な運転管理等が確実に実施できる人材を派遣することができる唯一の業者である。
契約額（税込）	128,545千円	
履行期間	令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで	
委託の概要	砂町水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	砂町水再生センター汚泥処理管理業務委託 1,932,062千円	
履行確認・改善状況等	勤怠資料を派遣労働者に提出させ、労働者派遣細目に定める契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が双方で履行確認を行っている。<u>勤怠資料を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。 <pre>graph LR subgraph Dispatch_Client [派遣先] BM[事業所長] CM[センター長] end subgraph Dispatch_Source [派遣元] AD[調整課] end DL[派遣労働者] GM[経理担当] DL -- "提出・確認" --> BM BM -- "確認・決裁" --> CM CM -- "提出・確認" --> GM CM -- "提出" --> AD AD -- "提出・確認" --> DS[派遣元] DS -- "提出・確認" --> DL DS -- "提出・確認" --> GM</pre> 令和４年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、勤怠資料をペーパーレス化するとともに、履行確認業務を効率的に実施している。 また、上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託件名	中川保全事業所中川水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備保守点検作業	選定理由
再委託先	昱(株)	本設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から事業承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	126,500千円	
履行期間	令和4年4月4日から令和5年3月10日まで	
委託の概要	中川水再生センターほか2か所におけるガスタービン発電設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	中川水再生センター保全管理業務委託 725,516千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 再委託受託者 確認・指示 ○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 TGS委託担当者 確認・指示・決裁 履行完了検査 事業所長 提出 検査合格後 下水道局 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.15

再委託件名	中川保全事業所中川水再生センターほか3か所電気設備保守点検作業	選定理由
再委託先	昱(株)	本設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から事業承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	126,500千円	
履行期間	令和4年8月3日から令和5年3月10日まで	
委託の概要	中川水再生センターほか3か所における電気設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	中川水再生センター保全管理業務委託 725,517千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 <pre>graph LR; A[再委託受託者] -- "確認・指示" --> B[TGS委託担当者]; B -- "確認・指示・決裁" --> C[事業所長]; C -- "提出" --> D[下水道局]; E[現場確認] --> B; F[完了図書類確認] --> B; G[履行完了検査] --> C; H[検査合格後] --> D;</pre> 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.16

再委託件名	南部スラッジ事業所南部スラッジプラントほか1か所 監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	メタウォーター(株)	本設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から事業承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	125,400千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	南部スラッジプラントほか1か所における監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの 受託件名及び受託額(税込)	南部スラッジプラント管理業務委託 2,140,424千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 再委託受託者 確認・指示 ○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 TGS委託担当者 確認・指示・決裁 履行完了検査 事業所長 提出 検査合格後 下水道局 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.17

再委託件名	落合事業所他落合水再生センターほか1か所発電機用ディーゼル機関保守点検作業	選定理由
再委託先	ダイハツディーゼル(株)	本設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から事業承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	109,450千円	
履行期間	令和4年9月2日から令和5年3月10日まで	
委託の概要	落合水再生センターほか1か所における発電機用ディーゼル機関の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	落合水再生センター施設管理業務委託 2,648,415千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 再委託受託者 確認・指示 ○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 TGS委託担当者 確認・指示・決裁 履行完了検査 事業所長 提出 検査合格後 下水道局 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.18

再委託件名	令和４年度基準書改定及びシステム基準データ改定作業委託	選定理由										
再委託先	(一財)建設物価調査会	本作業は積算システム（SEES）と連携させたシステム基準データの改定及び保守管理作業を行うため、システム基準データを熟知している必要がある。 左記業者は、本システムデータを開発した業者であり、本システムデータを熟知していることから、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。										
契約額（税込）	108,900千円											
履行期間	令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで											
委託の概要	東京都下水道局積算基準における新旧対照表を作成し、積算基準の改定原稿を作成するものである。また、これを基に積算基準及び設計単価の中から改定となったものを抽出し、新積算システムにおけるシステム基準等のデータ及び基礎単価を改定するものである。											
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	新大系プログラム維持管理及び積算基準・システム基準等改定作業委託 163,038千円											
履行確認・改善状況等	委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおり <table><tr><td>TGS</td><td>作業内容・期限の指示</td><td>仕様書確認書のチェック</td><td>仕様確認書の承認 作業開始指示</td><td>納品内容の確認</td></tr><tr><td>建設物価調査会</td><td>作業内容・期限を記した仕様確認書作成</td><td></td><td>作業実施</td><td>作業内容の納品</td></tr></table> 令和４年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。		TGS	作業内容・期限の指示	仕様書確認書のチェック	仕様確認書の承認 作業開始指示	納品内容の確認	建設物価調査会	作業内容・期限を記した仕様確認書作成		作業実施	作業内容の納品
TGS	作業内容・期限の指示	仕様書確認書のチェック	仕様確認書の承認 作業開始指示	納品内容の確認								
建設物価調査会	作業内容・期限を記した仕様確認書作成		作業実施	作業内容の納品								

再委託案件の主要な特定契約

No.19

再委託件名	芝浦保全事業所芝浦水再生センターほか3か所電気設備保守点検作業	選定理由
再委託先	メタウォーター(株)	本設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から事業承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	106,150千円	
履行期間	令和4年4月4日から令和5年3月24日まで	
委託の概要	芝浦水再生センターほか3か所における電気設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	芝浦水再生センター管理業務委託 1,465,200千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 再委託受託者 確認・指示 ○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 TGS委託担当者 確認・指示・決裁 履行完了検査 事業所長 提出 検査合格後 下水道局 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.20

再委託件名	芝浦保全事業所芝浦水再生センターほか6か所監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	メタウォーター(株)	本設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から事業承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	103,400千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	芝浦水再生センターほか6か所における監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	芝浦水再生センター管理業務委託 1,465,201千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 再委託受託者 確認・指示 ○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 TGS委託担当者 確認・指示・決裁 履行完了検査 事業所長 提出 検査合格後 下水道局 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.21

再委託件名	森ヶ崎保全事業所森ヶ崎水再生センターほか1か所電気設備保守点検作業	選定理由
再委託先	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	本設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から事業承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	94,600千円	
履行期間	令和4年7月6日から令和5年2月28日まで	
委託の概要	森ヶ崎水再生センターほか1か所における電気設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	森ヶ崎水再生センター保全管理業務委託 1,562,396千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 再委託受託者 確認・指示 ○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 TGS委託担当者 確認・指示・決裁 履行完了検査 事業所長 提出 検査合格後 下水道局 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.22

再委託件名	森ヶ崎保全事業所他森ヶ崎水再生センターほか8か所 監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	本設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から事業承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	94,408千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	森ヶ崎水再生センターほか8か所における監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの 受託件名及び受託額(税込)	森ヶ崎水再生センター保全管理業務委託 1,562,397千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 再委託受託者 確認・指示 ○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 TGS委託担当者 確認・指示・決裁 履行完了検査 事業所長 提出 検査合格後 下水道局 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.23

再委託件名	南部スラッジ事業所南部スラッジプラント焼却灰混練施設管理業務	選定理由
再委託先	重環オペレーション(株)	本設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から事業承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	92,070千円	
履行期間	令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで	
委託の概要	南部スラッジプラントにおける焼却灰混練施設の管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	南部スラッジプラント管理業務委託 2,140,424千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 再委託受託者 確認・指示 ○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 TGS委託担当者 確認・指示・決裁 履行完了検査 事業所長 提出 検査合格後 下水道局 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.24

再委託件名	労働者派遣契約（光ファイバーネットワーク事業所）	選定理由
再委託先	日立パブリックサービス㈱	
契約額（税込）	91,582千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、機器故障時の専門的初期対応を的確に行え、最適な運転管理等が確実に実施できる人材を派遣することができる唯一の業者である。
委託の概要	光ファイバーネットワーク施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	光ファイバーネットワーク施設保守管理委託 472,230千円	
履行確認・改善状況等	勤怠資料を派遣労働者に提出させ、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が双方で履行確認を行っている。<u>勤怠資料を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。 <pre> graph LR subgraph Dispatching_Party [派遣先] BM[事業所長] CM[センター長] end subgraph Dispatching_Party [派遣元] AD[調整課] end Manager[経理担当] Worker[派遣労働者] Worker <--> 提出・確認 BM BM <--> 確認・決裁 CM CM <--> 提出・確認 Manager CM -- 提出 --> AD AD <--> 提出・確認 BM AD <--> 提出・確認 Manager Manager <--> 提出・確認 AD </pre> 令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、勤怠資料をペーパーレス化するとともに、履行確認業務を効率的に実施している。 また、上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.25

再委託件名	芝浦保全事業所芝浦水再生センターほか 2 か所ガスタービン発電設備保守点検作業	選定理由
再委託先	メタウォーター(株)	本設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から事業承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	90,200千円	
履行期間	令和 4 年 8 月 3 日から令和 5 年 3 月 2 4 日まで	
委託の概要	芝浦水再生センターほか 2 か所におけるガスタービン発電設備の保守点検作業	
下水道局からの 受託件名及び受託額(税込)	芝浦水再生センター管理業務委託 1,465,200千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 再委託受託者 確認・指示 ○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 TGS委託担当者 確認・指示・決裁 履行完了検査 事業所長 提出 検査合格後 下水道局 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.26

再委託件名	労働者派遣契約（みやぎスラッジ事業所）	選定理由
再委託先	明電ファシリティーズ(株)	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、機器故障時の専門的初期対応を的確に行え、最適な運転管理等が確実に実施できる人材を派遣することができる唯一の業者である。
契約額（税込）	86,949千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	みやぎ水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	みやぎ水再生センター汚泥処理管理業務委託 621,236千円	
履行確認・改善状況等	勤怠資料を派遣労働者に提出させ、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が双方で履行確認を行っている。勤怠資料を確認する主なフローは以下のとおりである。 <pre>graph LR subgraph DP [派遣先] BM[事業所長] CM[センター長] end subgraph DE [派遣元] AD[調整課] end L[派遣労働者] R[経理担当] L <--> 提出・確認 BM BM <--> 確認・決裁 CM CM <--> 提出・確認 R CM -- 提出 --> AD AD <--> 提出・確認 DE DE <--> 提出・確認 R L <--> 提出・確認 DE DE <--> 提出・確認 AD</pre> 令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、勤怠資料をペーパーレス化するとともに、履行確認業務を効率的に実施している。 また、上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.27

再委託件名	みやぎ保全事業所他みやぎ水再生センターほか3か所 監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	(株)明電エンジニアリング	本設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から事業承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	86,350千円	
履行期間	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	
委託の概要	みやぎ水再生センターほか3か所における監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの 受託件名及び受託額(税込)	みやぎ水再生センター保全管理業務委託 755,766千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 再委託受託者 確認・指示 ○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 TGS委託担当者 確認・指示・決裁 履行完了検査 事業所長 提出 検査合格後 下水道局 令和4年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.28

再委託件名	森ヶ崎水再生センター（東）ほか2か所電気設備現況基礎調査	選定理由
再委託先	（一社）東京下水道設備協会	本調査を実施するにあたっては、プラント設備技術を結集して作業を進める必要があり、下水道用電気設備における知識やノウハウが不可欠である。
契約額（税込）	18,260千円	左記業者は、東京都における下水道設備の整備拡充のため設立された一般社団法人で、電気設備技術について固有の技術に偏らない中立的な観点を有している。また、東京都下水道局の電気設備の製作・施工会社を会員として擁していることから、水再生センター等に設置されている設備に精通し、本調査が開始された平成16年度から一貫して本業務を遂行しており、十分な実績を有している。
履行期間	令和4年8月30日から令和5年2月24日まで	以上のことから、下水道局の施設に精通し、安全に現場調査を実施し、最適な再構築基礎資料の作成を的確に遂行できる唯一の業者である。
委託の概要	森ヶ崎水再生センター（東）ほか2か所の電気設備の現況基礎調査及び再構築基礎資料作成業務	
下水道局からの 受託件名及び受託額(税込)	森ヶ崎水再生センター（東）ほか2か所電気設備現況調査 21,450千円	
履行確認・改善状況等	委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおり (1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務代金請求書、成果品図書が提出される。 (2) 完了検査 → 完了日から10日以内に検査を実施する。 (3) 検査当日 → 検査員、（受託者）現場管理者、（発注者）TGS担当者が検査を行い、指摘等未了がない場合は業務完了を認め、契約代金請求書に基づき、支払いを行う。 順調に業務を実施し、令和5年2月27日に完了検査を行った。	

再委託案件の主要な特定契約

No.29

再委託件名	監視制御設備データ通信基礎調査	選定理由
再委託先	(一社) 東京下水道設備協会	左記業者は、東京都における下水道設備の整備拡充のために設立された一般社団法人で、専門技術の向上、維持管理に関する技術的調査研究、普及啓発等の事業を行い、設備技術について、固有の技術に偏らない観点を有している技術者集団である。また、東京都下水道局の電気設備の製作・施工会社を会員として擁していることから、水再生センター等に設置されている監視制御設備に精通し、TGSと共に監視制御システムの情報伝送方式や情報伝送方法の特許を所有し、平成28年度より本調査を継続して受託し確実に実施しているため十分な実績を有している。 以上のことから、下水道局の施設に精通し、最適な調査資料の作成を的確に遂行できる唯一の業者である。
契約額(税込)	7,040千円	
履行期間	令和4年11月8日から令和5年3月7日まで	
委託の概要	下水道用監視制御設備におけるクラウドサービス利用の基礎調査業務	
下水道局からの 受託件名及び受託額(税込)	監視制御設備データ通信調査 7,810千円	
履行確認・改善状況等	委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおり (1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務代金請求書、成果品図書が提出される。 (2) 完了検査 → 完了日から10日以内に検査を実施する。 (3) 検査当日 → 検査員、(受託者)現場管理者、(発注者)TGS担当者が検査を行い、指摘等未了がない場合は業務完了を認め、契約代金請求書に基づき、支払いを行う。 順調に業務を実施し、令和5年3月10日に完了検査を行った。	

再委託案件の主要な特定契約

No.30

再委託件名	下水道設備設計標準化作業委託	選定理由
再委託先	(一社) 東京下水道設備協会	本作業は、近年の技術の進歩により新たに開発・導入された最新技術を下水道設備設計マニュアルに取り込むものである。 作業にあたっては、各メーカーの最新技術等の知見を集約する必要があることから、下水道設備における知識やノウハウが不可欠である。 左記業者は、最新技術を開発し、かつ、都内の下水処理施設に納入実績のある多数のメーカーを会員として擁し、多種多様な機器や技術に関する知見が豊富であるとともに、下水道設備設計標準化作業委託が開始された平成7年度以降、一貫して本作業委託を遂行しており、十分な実績を有している。 以上のことから、左記業者は、本作業を円滑かつ的確に遂行できる唯一の業者である。
契約額(税込)	6,930千円	
履行期間	令和4年8月22日から令和5年2月24日まで	
委託の概要	下水道用施設で使用する機械設備設計の標準化を図るため、下水道設備に関する最新情報の収集等、下水道設備設計マニュアルの改訂に必要な作業を行う。	
下水道局からの 受託件名及び受託額(税込)	設備設計マニュアル改定作業委託 8,250千円	
履行確認・改善状況等	委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおり (1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務代金請求書、成果品図書が提出される。 (2) 完了検査 → 完了日から10日以内に検査を実施する。 (3) 検査当日 → 検査員、(受託者)現場管理者、(発注者)TGS担当者が検査を行い、指摘等未了がない場合は業務完了を認め、契約代金請求書に基づき、支払いを行う。 ※受託者(協会会員メーカーを含む)は、多種多様な送風機設備の最新技術や設計根拠となるデータ及び送風機技術・機種の変遷や経緯等に関する豊富な知見を改定に反映させ、経験値の浅い設計者を含めた幅広い職員が標準的に利用しやすいよう設計マニュアルの標準化作業を実施した。 順調に業務を実施し、令和5年2月27日に完了検査を行った。	