

令和7年8月27日  
東京都下水道サービス株式会社

## 令和6年度における主要な特定契約の履行状況について

当社では、経営の透明性・公正性向上の観点から、コーポレートガバナンス基本方針に基づき、令和6年度に当社が締結した主要な特定契約について、受託者が適切に契約を履行したことを第230回取締役会（令和7年8月27日開催）にて確認しましたので、その結果を公表します。

### 1 履行確認の対象案件

37件 6,512百万円 詳細は別紙のとおり

### 2 選定方法

対象案件は以下により、選定しました。

#### (1) 再委託案件のうち主要な特定契約（※）

令和6年度に締結した再委託案件であり、かつ特定契約は次のとおり。

628件 12,707百万円（税込、以下同じ。）

このうち主要な案件として、契約金額上位から累計した額が合計金額の50%を超える案件を選定しました。

31件 6,391百万円（50.3%）

#### (2) (一社)東京下水道設備協会との取引

当社の主要株主（議決権を10%以上保有）である(一社)東京下水道設備協会との取引については、全件を対象としました。

6件 121百万円

### 3 確認結果

上記2(1)及び(2)の案件について、契約に基づき適切に履行されていたことを確認しました。

※ 「再委託案件」・・・都から特命随意契約により受託した契約の履行に当たって、その業務の一部について、当社が再委託を行った案件をいう。  
「特定契約」・・・適切な契約相手方が特定の一者しかいない場合等、他の契約方法により難い場合に、その特定の一者と締結する契約をいう。

令和6年度 履行確認の対象案件一覧（再委託案件かつ特定契約）

No	件名	契約相手方	契約額 (千円、税込)
1	豊島事業所外20事業所管内下水道施設維持管理業務委託	下水道メンテナンス協同組合	1,720,620
2	労働者派遣契約（南部スラッジ事業所）	メタウォーターサービス(株)	465,912
3	労働者派遣契約（葛西スラッジ事業所）	月島ジェイテクノメンテサービス(株)	284,643
4	令和6年度下水道台帳情報システムデータ入力作業	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)	276,320
5	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	重環オペレーション(株)	239,699
6	労働者派遣契約（南部スラッジ事業所）	巴機械サービス(株)	234,282
7	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	メタウォーターサービス(株)	203,343
8	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	明電ファシリティサービス(株)	117,386
9	労働者派遣契約（みやぎスラッジ事業所）	月島ジェイテクノメンテサービス(株)	176,941
10	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	月島ジェイテクノメンテサービス(株)	176,257
11	光ファイバーネットワーク事業所光ファイバーケーブル施設保守点検作業	足立建設工業(株)	171,091
12	南部スラッジ事業所南部スラッジプラント監視制御設備保守点検作業	メタウォーター(株)	143,000
13	労働者派遣契約（葛西スラッジ事業所）	明電ファシリティサービス(株)	139,059
14	芝浦事業所芝浦水再生センターほか2か所電気設備保守点検作業	メタウォーター(株)	136,400
15	芝浦事業所芝浦水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備保守点検作業	メタウォーター(株)	129,800
16	令和6年度基準書改定及びシステム基準データ改定作業委託	(一財)建設物価調査会	127,600
17	葛西保全事業所他葛西水再生センターほか1か所電気設備保守点検作業	(株)明電エンジニアリング	124,850
18	労働者派遣契約（森ヶ崎スラッジ事業所）	三機アクアテック(株)	116,900

令和6年度 履行確認の対象案件一覧（再委託案件かつ特定契約）

No	件名	契約相手方	契約額 (千円、税込)
19	森ヶ崎事業所森ヶ崎水再生センターほか2か所電気設備保守点検作業	三菱電機プラントエンジニアリング (株)	114,510
20	労働者派遣契約（光ファイバーネットワーク事業所）	日立パブリックサービス(株)	111,181
21	森ヶ崎事業所森ヶ崎水再生センターほか8か所監視制御設備保守点検作業	三菱電機プラントエンジニアリング (株)	108,936
22	芝浦事業所芝浦水再生センターほか7か所監視制御設備保守点検作業	メタウォーター(株)	108,900
23	中川保全事業所中川水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備保守点検作業	豊(株)	107,800
24	南部スラッジ事業所南部スラッジプラントガスエンジン発電設備保守点検作業	メタウォーター(株)	103,400
25	労働者派遣契約（みやぎスラッジ事業所）	明電ファシリティサービス(株)	102,120
26	中川保全事業所中川水再生センターほか3か所電気設備保守点検作業	豊(株)	101,750
27	東部第二ポンプ所保全事業所梅田ポンプ所青井棟発電機用ディーゼル機関保守点検作業	(株) I H I 原動機	100,723
28	労働者派遣契約（芝浦再生水事業所）	メタウォーターサービス(株)	100,632
29	南部スラッジ事業所南部スラッジプラント焼却灰混練施設管理業務	重環オペレーション(株)	96,789
30	労働者派遣契約（新河岸スラッジ事業所）	明電ファシリティサービス(株)	96,388
31	東部スラッジ事業所東部スラッジプラントほか1か所汚泥処理設備用監視制御設備保守点検作業	(株)明電エンジニアリング	94,600
32	ICT・AI技術を活用した次世代のポンプ運転支援に向けた調査委託その2	(一社) 東京下水道設備協会	53,900
33	葛西水再生センターほか3か所電気設備現況基礎調査	(一社) 東京下水道設備協会	24,200
34	汚泥焼却炉画像デジタルデータの活用等に関する基礎調査委託	(一社) 東京下水道設備協会	12,650
35	汚泥焼却炉点検の効率化に関する基礎調査及び作業委託	(一社) 東京下水道設備協会	12,100
36	下水道設備設計標準化作業委託	(一社) 東京下水道設備協会	10,450
37	監視制御設備データ通信基礎調査	(一社) 東京下水道設備協会	8,470

## 再委託案件の主要な特定契約

No.1

再委託件名	豊島事業所外20事業所管内下水道施設維持管理業務委託	選定理由
再委託先	下水道メンテナンス協同組合	本業務を確實に遂行するためには、21の特別区における下水道管路施設の維持補修や調査業務等を的確に遂行できるノウハウや技術を有するのみならず、災害や事故等の非常時にも速やかに対応できる体制を確保していることが必要不可欠である。
契約額（税込）	1,720,620千円	左記組合は長年にわたり、都内の下水道管路施設の維持補修や調査業務等の実績を有し、そのノウハウや管路施設の特性、現場実態等を熟知した組合員により構成された組織であり、23区はもとより、都内全域に組合員を有している。また、業務の信頼性を確保するための、組合員に対する業務運営上の調整機能も十全に行われていることから、本業務を確實に遂行できる唯一の業者である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	
委託の概要	豊島事業所外20事業所管内の現地調査、設計図書の資料作成等	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	下水道管路施設維持管理等業務委託 15,759,150千円	
履行確認・改善状況等	<p>維持管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおり</p> <pre> graph TD     TGS["TGS 事業所 業務日報の 内容を確認 提出"] -- 送付 --&gt; 21["21事業所の日報 を確認"]     21 -- 決裁 --&gt; 本社管路部["本社管路部内で決裁"]     本社管路部 --&gt; 本社文書["本社で書類 チェック"]     本社文書 --&gt; 経理担当["経理担当へ送付"]     21 -- 決裁済みを連絡 --&gt; メンテ["メンテ 業務日報（1ヶ月分） 代金請求書 連絡を受けて提出"]     メンテ -- 連絡を受けて提出 --&gt; 代金請求書   </pre>	
	<p>令和6年度に上記フローにより履行確認を実施しており、受託者からの書類提出及び社内での書類回付等は遅滞することなく、円滑に行われた。</p> <p>組合員は各事業所管内の現場特性を十分に把握しており、当社社員と連携し維持補修等の緊急的な事案を迅速かつ的確に対応している。また、同組合に定型的な業務を再委託することで、局からの受託業務の効率的な遂行に寄与している。</p>	

## 再委託案件の主要な特定契約

No.2

再委託件名	労働者派遣契約（南部スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	メタウォーターサービス(株)	
契約額（税込）	465,912千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	南部スラッジプラントにおける設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。<u>労働時間等を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。</p> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

## 再委託案件の主要な特定契約

No.3

再委託件名	労働者派遣契約（葛西スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	月島ジェイテクノメンテサービス(株)	
契約額（税込）	284,643千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	葛西水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。<u>労働時間等を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。</p> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

## 再委託案件の主要な特定契約

No.4

再委託件名	令和 6 年度下水道台帳情報システムデータ入力作業	選定理由
再委託先	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)	
契約額（税込）	276,320千円	本作業は、東京都下水道局が運用している「下水道台帳情報システム(SEMIS)」のデータ入力作業及び保守管理作業等を行うものである。 左記業者は、下水道局が運用している下水道台帳情報システム(SEMIS)の基となる「下水道総合情報管理システム」を、当社と共同開発し、著作権を有しているとともに、本システムを熟知していることから、本作業を円滑かつ確実に遂行できる唯一の業者である。
履行期間	令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで	
委託の概要	下水道台帳情報システムのデータ入力作業及び保守管理作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	下水道台帳情報システムデータベース更新作業（複数単価契約） 572,744千円	
履行確認・改善状況等	<p>委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。</p> <p>その主なフローは以下のとおり</p> <p>(1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務代金請求書、成果品図書が提出される。</p> <p>(2) 完了検査 → 完了日から 10 日以内、検査員(当該課長)に検査依頼、検査日が決定</p> <p>(3) 検査当日 → 検査員、(受検)受託者現場管理者、(発注者) TGS 担当者</p> <p>検査資料 → TGS 担当者は設計書(特記仕様書)、各種提出書類及び成果品を用意し検査開始</p> <p>検査結果 → 指摘等未了がない場合は業務完了を認め契約代金請求書を経理に提出する。</p> <p>検査完了証とし、業務完了届下欄に業務完了とする枠印・押印処理をしている。</p> <p>但し、未了となった場合は期日を決め手直しを行っている。</p> <p>順調に業務を実施し令和 7 年 3 月 31 日に完了検査を実施した。</p>	


## 再委託案件の主要な特定契約


No.5

再委託件名	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	重環オペレーション株	
契約額（税込）	239,699千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	砂町水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。<u>労働時間等を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。</p> <pre> graph LR     subgraph KMS [勤怠管理システム]         direction TB         PA["派遣先 事業所長"]         SEI["セントラル長"]         DA["派遣元"]         AK["調整課"]         ED["経理担当"]         EW["派遣労働者"]     end      EW -- 確認 --&gt; PA     PA -- 決裁依頼 --&gt; SEI     SEI -- 提出 --&gt; DA     DA -- 提出 --&gt; AK     AK -- 提出 --&gt; ED     ED -- 確認 --&gt; EW </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

## 再委託案件の主要な特定契約

No.6

再委託件名	労働者派遣契約（南部スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	巴機械サービス株	
契約額（税込）	234,282千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	南部スラッジプラントにおける設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。<u>労働時間等を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。</p>  <pre> graph LR     subgraph "勤怠管理システム"         direction TB         DE[p派遣労働者] &lt;--&gt; SL[事業所長]         DE &lt;--&gt; SA[派遣先]         SA &lt;--&gt; CL[センター長]         CL --&gt; DA[派遣元]         DA --&gt; AO[調整課]         AO --&gt; ED[経理担当]         ED --&gt; DA         DA --&gt; CL         CL --&gt; SA         SA --&gt; DE     end     DE -- 確認 --&gt; SL     SL -- 決裁依頼 --&gt; SA     SA -- 提出 --&gt; CL     CL -- 提出 --&gt; DA     DA -- 提出 --&gt; AO     AO -- 提出 --&gt; ED     ED -- 確認 --&gt; DA     DA --&gt; CL     CL --&gt; SA     SA --&gt; DE </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託件名	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	メタウォーターサービス(株)	
契約額（税込）	203,343千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	
委託の概要	砂町水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。 <u>労働時間等を確認する主なフロー</u> は以下のとおりである。	 <p>勤怠管理システム</p> <p>労働時間の把握</p> <p>確認</p> <p>決裁依頼</p> <p>提出</p> <p>確認</p> <p>提出</p> <p>提出</p> <p>調整課</p> <p>経理担当</p>

令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。

令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。

## 再委託案件の主要な特定契約

No.8

再委託件名	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	明電ファシリティサービス(株)	
契約額（税込）	117,386千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	砂町水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>	
	<p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

## 再委託案件の主要な特定契約

No.9

再委託件名	労働者派遣契約（みやぎスラッジ事業所）	選定理由
再委託先	月島ジェイテクノメンテサービス(株)	
契約額（税込）	176,941千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	みやぎ水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。<u>労働時間等を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。</p> <pre> graph LR     subgraph "勤怠管理システム"         direction TB         DE[派遣労働者] &lt;--&gt; SL[事業所長]         SL &lt;--&gt; PA[派遣先]         SL &lt;--&gt; CL[セントラル長]         CL &lt;--&gt; DA[派遣元]         DA &lt;--&gt; JK[調整課]         JK &lt;--&gt; ED[経理担当]     end </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託件名	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	月島ジェイテクノメンテサービス(株)	
契約額（税込）	176,257千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	砂町水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。<u>労働時間等を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。</p> <pre> graph LR     subgraph 管理システム [勤怠管理システム]         direction TB         DE[派遣労働者] &lt;--&gt; CL[セントラル長]         CL -- 決裁依頼 --&gt; SM[事業所長]     end     CL -- 提出 --&gt; PA[派遣元]     PA -- 提出 --&gt; AD[調整課]     AD -- 提出 --&gt; ED[経理担当] </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託件名	光ファイバーネットワーク事業所光ファイバーケーブル施設保守点検作業	選定理由
再委託先	足立建設工業(株)	
契約額（税込）	171,091千円	
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	
委託の概要	下水道局が所管するソフトプラン及び下水道管渠内を二次占用している民間企業が所管する光ファイバーケーブル施設の保守点検業務及び緊急時現場調査業務	本作業は、下水道局の光ファイバーケーブル施設の点検及び緊急時の対応を行うものである。本件契約を確実に履行するためには光ファイバーケーブルが敷設されている管渠内状況に精通しているとともに光ファイバーケーブル敷設に関する高度な技術と経験が不可欠である。 ついては、区部下水道の管渠維持補修工事、故障処理作業等を受注している下水道メンテナンス協同組合の組合員として管渠内状況に精通し、かつ下水道光ファイバーに関する施工、維持管理に関する高度な技術を有する日本下水道光ファイバー技術協会の正会員として様々な技術と経験を蓄積している左記業者が、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	光ファイバーネットワーク施設保守管理委託 549,560千円	
履行確認・改善状況等	<p>管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。</p> <p>○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認</p> <p>○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類</p> <p>履行完了検査</p> <p>検査合格後</p>	
		令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。

再委託件名	南部スラッジ事業所南部スラッジプラント監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	メタウォーター株	
契約額（税込）	143,000千円	南部スラッジプラント監視制御設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者であり、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	
委託の概要	南部スラッジプラントにおける監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。	<pre> graph LR     A[再委託受託者] &lt;--&gt; B[TGS委託担当者]     B &lt;--&gt; C[事業所長]     C -- 提出 --&gt; D[下水道局]     C --&gt; E[履行完了検査]     E --&gt; F[検査合格後]   </pre> <p>The flowchart illustrates the inspection confirmation process. It starts with '再委託受託者' (Subcontractor) and 'TGS委託担当者' (TGS Subcontractor Manager) performing '確認・指示' (Confirmation and Instruction). This leads to '事業所長' (Plant Manager) performing '履行完了検査' (Completion Inspection). The Plant Manager then '提出' (Submits) to the '下水道局' (Wastewater Agency). Finally, the '検査合格後' (After Inspection Passed) status is indicated.</p>
	令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	


再委託件名	労働者派遣契約（葛西スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	明電ファシリティサービス(株)	
契約額（税込）	139,059千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	葛西水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。<u>労働時間等を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。</p> <pre> graph LR     subgraph Kintai [勤怠管理システム]         direction TB         DE[派遣労働者] &lt;--&gt; BN[事業所長]         BN &lt;--&gt; CM[センターメンバー]     end     subgraph Kintai [労働時間の把握]         direction TB         DA[派遣元] -- 提出 --&gt; AK[調整課]         AK -- 提出 --&gt; ED[経理担当]         ED -- 提出 --&gt; DA         DA -- 確認 --&gt; CM     end </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託件名	芝浦事業所芝浦水再生センターほか2か所電気設備保守点検作業	選定理由
再委託先	メタウォーター(株)	
契約額（税込）	136,400千円	芝浦水再生センターほか2か所電気設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者であり、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
履行期間	令和6年4月2日から令和7年3月21日まで	
委託の概要	芝浦水再生センターほか2か所における電気設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	芝浦水再生センター管理業務委託 1,864,187千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。	
	令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託件名	芝浦事業所芝浦水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備保守点検作業	選定理由
再委託先	メタウォーター株	
契約額（税込）	129,800千円	芝浦水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者であり、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
履行期間	令和6年4月24日から令和7年3月14日まで	
委託の概要	芝浦水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	芝浦水再生センター管理業務委託 1,864,187千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。	<pre> graph LR     A[再委託受託者] &lt;--&gt; B[TGS委託担当者]     B &lt;--&gt; C[事業所長]     C --&gt; D[下水道局]     C --&gt; E[検査合格後]     E --&gt; D     </pre> <p>The flowchart illustrates the inspection confirmation process. It starts with the '再委託受託者' (Subcontractor) and 'TGS委託担当者' (TGS Subcontractor Manager) on the left, connected by a double-headed arrow labeled '確認・指示' (Confirmation and Instructions). This leads to the '事業所長' (Manager) in the middle, connected by a double-headed arrow labeled '確認・指示・決裁' (Confirmation and Instructions, Approval). The '事業所長' then has two outgoing arrows: one to the '下水道局' (Wastewater Agency) on the right, labeled '提出' (Submission), and another to a box labeled '検査合格後' (After Inspection Passed).</p>
	令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託件名	令和6年度基準書改定及びシステム基準データ改定作業委託	選定理由
再委託先	(一財)建設物価調査会	
契約額（税込）	127,600千円	
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	
委託の概要	東京都下水道局の積算基準の改定原稿と積算基準書の新旧対照表の作成、新積算システムの基礎単価及びシステム基準データ等の改定資料作成	本作業は積算システム（SEES）と連携させたシステム基準データの改定及び保守管理作業を行うため、システム基準データを熟知している必要がある。 左記業者は、本システムデータを開発した業者であり、本システムデータを熟知していることから、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	新大系プログラム維持管理及び積算基準・システム基準等改定作業委託 191,675千円	
履行確認・改善状況等	<p>委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおり</p> <p>(1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務代金請求書、成果品図書が提出される。  (2) 完了検査 → 完了日から10日以内、検査員(当該課長)に検査依頼、検査日が決定  (3) 検査当日 → 検査員、(受検)受託者現場管理者、(発注者)TGS担当者  検査資料 → TGS担当者は設計書(特記仕様書)、各種提出書類及び成果品を用意し検査開始  検査結果 → 指摘等未了がない場合は業務完了を認め契約代金請求書を経理に提出する。  検査完了証とし、業務完了届下欄に業務完了とする枠印・押印処理をしている。  但し、未了となった場合は期日を決め手直しを行っている。</p> <p>順調に業務を実施し令和7年3月31日に完了検査を実施した。</p>	


再委託件名	葛西保全事業所他葛西水再生センターほか1か所電気設備保守点検作業	選定理由
再委託先	(株)明電エンジニアリング	
契約額（税込）	124,850千円	葛西水再生センターほか1か所電気設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月24日から令和7年3月14日まで	左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検事業を承継しており、その内容を熟知するとともに、施設管理技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
委託の概要	葛西水再生センターほか1か所における電気設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	葛西水再生センター保全管理業務委託 902,726千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。	
	令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託件名	労働者派遣契約（森ヶ崎スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	三機アクアテック株	
契約額（税込）	116,900千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	森ヶ崎水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。<u>労働時間等を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。</p>  <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託件名	森ヶ崎事業所森ヶ崎水再生センターほか2か所電気設備保守点検作業	選定理由
再委託先	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	
契約額（税込）	114,510千円	森ヶ崎水再生センターほか2か所電気設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年7月3日から令和7年3月14日まで	左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検事業を承継しており、その内容を熟知するとともに、施設管理技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
委託の概要	森ヶ崎水再生センターほか2か所における電気設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	森ヶ崎水再生センター保全管理業務委託 1,757,679千円	
履行確認・改善状況等	<p>管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。</p> <pre> graph LR     A[再委託受託者] &lt;--&gt; B[TGS委託担当者]     B &lt;--&gt; C[事業所長]     C -- 提出 --&gt; D[下水道局]     subgraph " "         E[○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認]         F[○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類]         G[履行完了検査]     end </pre> <p>令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	


再委託件名	労働者派遣契約（光ファイバーネットワーク事業所）	選定理由
再委託先	日立パブリックサービス(株)	
契約額（税込）	111,181千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	光ファイバーネットワーク施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	光ファイバーネットワーク施設保守管理委託 549,560千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。<u>労働時間等を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。</p> <pre> graph LR     subgraph KDS [勤怠管理システム]         direction TB         DE[p派遣労働者] &lt;--&gt; SP[事業所長]         SP &lt;--&gt; CL[セントラル長]         CL &lt;--&gt; DA[派遣元]     end     DA -- 提出 --&gt; AD[調整課]     AD -- 提出 --&gt; ED[経理担当]     ED -- 提出 --&gt; DA </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託件名	森ヶ崎事業所森ヶ崎水再生センターほか8か所監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	
契約額（税込）	108,936千円	森ヶ崎水再生センターほか8か所監視制御設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検事業を承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	
委託の概要	森ヶ崎水再生センターほか8か所における監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	森ヶ崎水再生センター保全管理業務委託 1,757,679千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。	
	令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託件名	芝浦事業所芝浦水再生センターほか7か所監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	メタウォーター株	
契約額（税込）	108,900千円	芝浦水再生センターほか7か所監視制御設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者であり、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	
委託の概要	芝浦水再生センターほか7か所における監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	芝浦水再生センター管理業務委託 1,864,187千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。	 <pre> graph LR     A[再委託受託者] &lt;--&gt; B[TGS委託担当者]     B &lt;--&gt; C[事業所長]     C -- 提出 --&gt; D[下水道局]     subgraph " "         E[○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認]         F[○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類]         E --- F     end     E -- 確認・指示 --&gt; B     F -- 確認・指示 --&gt; B     B -- 確認・指示・決裁 --&gt; C     C -- 提出 --&gt; D     C -- 検査合格後 --&gt; D     </pre> <p>令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>

再委託件名	中川保全事業所中川水再生センターほか2か所ガススタービン発電設備保守点検作業	選定理由
再委託先	昱(株)	
契約額（税込）	107,800千円	中川水再生センターほか2か所ガススタービン発電設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月24日から令和7年3月21日まで	左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検業務の取扱いを指定された会社であり、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
委託の概要	中川水再生センターほか2か所におけるガススタービン発電設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	中川水再生センター保全管理業務委託 759,671千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。	<pre> graph LR     A[再委託受託者] &lt;--&gt; B[TGS委託担当者]     A &lt;--&gt; C[事業所長]     B &lt;--&gt; C     C -- 提出 --&gt; D[下水道局]     C -- 検査合格後 --&gt; E[履行完了検査]     E &lt;--&gt; B     </pre> <p>The flowchart illustrates the inspection confirmation process. It starts with the '再委託受託者' (Subcontractor) and 'TGS委託担当者' (TGS Subcontractor Manager) on the left, connected by a double-headed arrow. They are also connected to the '事業所長' (Plant Manager) in the center. The '事業所長' is connected to the '下水道局' (Wastewater Treatment Agency) on the right, with an arrow labeled '提出' (Submission). Below this, an arrow labeled '検査合格後' (After Inspection Passed) points to a box labeled '履行完了検査' (Completion Inspection). Finally, an arrow labeled '提出' (Submission) points from the '事業所長' to the '下水道局'.</p> <p>○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類</p> <p>令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>


再委託件名	南部スラッジ事業所南部スラッジプラントガスエンジン発電設備保守点検作業	選定理由
再委託先	メタウォーター株	
契約額（税込）	103,400千円	南部スラッジプラントガスエンジン発電設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者であり、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
履行期間	令和6年4月2日から令和7年3月14日まで	
委託の概要	南部スラッジプラントにおけるガスエンジン発電設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。	<p>○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類</p> <p>令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>

再委託件名	労働者派遣契約（みやぎスラッジ事業所）	選定理由
再委託先	明電ファシリティサービス(株)	
契約額（税込）	102,120千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	みやぎ水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。<u>労働時間等を確認する主なフロー</u>は以下のとおりである。</p>  <pre> graph LR     subgraph "勤怠管理システム"         direction TB         DE[p派遣労働者] &lt;-- 確認 --&gt; SL[事業所長]         SL &lt;-- 決裁依頼 --&gt; DA[派遣先]         DA &lt;-- 提出 --&gt; CL[センター長]         CL &lt;-- 提出 --&gt; DS[派遣元]         DS &lt;-- 提出 --&gt; AO[調整課]         AO &lt;-- 提出 --&gt; ED[経理担当]         ED --&gt; CL         CL -- 確認 --&gt; DE     end </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託件名	中川保全事業所中川水再生センターほか3か所電気設備保守点検作業	選定理由
再委託先	昱(株)	
契約額（税込）	101,750千円	中川水再生センターほか3か所電気設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年7月3日から令和7年3月14日まで	左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検業務の取扱いを指定された会社であり、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
委託の概要	中川水再生センターほか3か所における電気設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	中川水再生センター保全管理業務委託 759,671千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。	<p>○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類</p> <p>令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>

再委託件名	東部第二ポンプ所保全事業所梅田ポンプ所青井棟発電機用ディーゼル機関保守点検作業	選定理由
再委託先	(株) I H I 原動機	
契約額（税込）	100,723千円	梅田ポンプ所青井棟発電機用ディーゼル機関の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年10月9日から令和7年3月14日まで	左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検事業を承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
委託の概要	梅田ポンプ所における青井棟発電機用ディーゼル機関の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	東部第二下水道事務所ポンプ所保全管理業務委託 496,606千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。	
	令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託件名	労働者派遣契約（芝浦再生水事業所）	選定理由
再委託先	メタウォーターサービス株	
契約額（税込）	100,632千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	芝浦水再生センター再生水施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	芝浦水再生センター管理業務委託 1,864,187千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p> <pre> graph LR     subgraph KMS [勤怠管理システム]         direction TB         P[派遣先 事業所長]         LE[派遣労働者]         CL[セントラル長]         P &lt;--&gt; LE         P &lt;--&gt; CL         CL --&gt; DA[派遣元]     end     CL -- 提出 --&gt; AD[調整課]     DA -- 提出 --&gt; EM[経理担当]     AD -- 提出 --&gt; EM </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託件名	南部スラッジ事業所南部スラッジプラント焼却灰混練施設管理業務	選定理由
再委託先	重環オペレーション(株)	
契約額（税込）	96,789千円	南部スラッジプラント焼却灰混練施設の管理作業を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から施設管理事業を承継しており、その内容を熟知するとともに、施設管理技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
委託の概要	南部スラッジプラントにおける焼却灰混練施設管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。	 <pre> graph LR     A[再委託受託者] &lt;--&gt; B[TGS委託担当者]     B &lt;--&gt; C[事業所長]     C -- 提出 --&gt; D[下水道局]     subgraph Inspection [ ]         B         C         D     end     B &lt;--&gt; E[履行完了検査]     E -- 確認・指示 --&gt; A     E -- 確認・指示・決裁 --&gt; C </pre> <p>○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類</p> <p>令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>

再委託件名	労働者派遣契約（新河岸スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	明電ファシリティサービス(株)	
契約額（税込）	96,388千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	新河岸水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>令和6年度に勤怠管理システムの履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託件名	東部スラッジ事業所東部スラッジプラントほか1か所汚泥処理設備用監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	(株)明電エンジニアリング	
契約額（税込）	94,600千円	
履行期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで	
委託の概要	東部スラッジプラントほか1か所における汚泥処理設備用監視制御設備の保守点検作業	東部スラッジプラントほか1か所汚泥処理設備用監視制御設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検事業を承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥処理施設等管理業務委託 8,750,181千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。  <pre>graph LR     TGS[TGS委託担当者] &lt;--&gt; PM[事業所長]     TGS --&gt; SU[再委託受託者]     SU &lt;--&gt; TGS     SU --&gt; DA[○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類]     PM --&gt; DA     DA &lt;--&gt; PI[履行完了検査]     PI &lt;--&gt; TGS     PI --&gt; DA     DA --&gt; DA2[検査合格後]     DA2 --&gt; DA3[下水道局]     DA3 --&gt; DA2</pre> 令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託件名	ICT・AI技術を活用した次世代のポンプ運転支援に向けた調査委託その2	選定理由
再委託先	(一社) 東京下水道設備協会	
契約額（税込）	53,900千円	本契約の履行に当たっては、以前実施した「ICT・AI技術を活用した次世代のポンプ運転支援に向けた調査委託」の成果に基づいた実績・技術力が必要であり、調査主体が調査過程を通じて同一でなければ目的達成に著しい支障が生ずるおそれがある。以上のことから、「ICT・AI技術を活用した次世代のポンプ運転支援に向けた調査委託」の契約相手方である左記業者が調査を的確に遂行できる唯一の業者である。
履行期間	令和6年6月19日から令和7年3月14日まで	
委託の概要	ICT・AI技術を活用した次世代のポンプ運転支援に向けた調査	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	ICT・AI技術を活用した次世代ポンプ運転支援に関する調査委託その2 80,850千円	
履行確認・改善状況等	<p>管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。</p> <pre> graph LR     sub1[再委託受託者] &lt;--&gt; sub2[TGS委託担当者]     sub2 &lt;--&gt; plan[企画担当課長]     plan -- 提出 --&gt; agency[下水道局]     sub1 --- site[○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認]     sub1 --- doc[○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類]     doc --&gt; sub2     sub2 --- check[履行完了検査]     check --&gt; plan </pre> <p>令和6年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託件名	葛西水再生センターほか3か所電気設備現況基礎調査	選定理由
再委託先	(一社) 東京下水道設備協会	本調査を実施するにあたっては、プラント設備技術を結集して作業を進める必要があり、下水道用電気設備における知識やノウハウが不可欠である。
契約額（税込）	24,200千円	左記業者は、東京都における下水道設備の整備拡充のため設立された一般社団法人で、電気設備技術について固有の技術に偏らない中立的な観点を有している。また、東京都下水道局の電気設備の製作・施工会社を会員として擁していることから、水再生センター等に設置されている設備に精通し、本調査が開始された平成16年度から一貫して本業務を遂行しており、十分な実績を有している。
履行期間	令和6年9月26日から令和7年2月26日まで	以上のことから、下水道局の施設に精通し、安全に現場調査を実施し、最適な再構築基礎資料の作成を的確に遂行できる唯一の業者である。
委託の概要	水再生センター及びポンプ所の電気設備について、図面、現場、ヒアリング等に基づく現況基礎調査を行い、再構築工事等における将来計画に必要な検討及び資料の作成	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	葛西水再生センターほか3か所電気設備現況調査 28,820千円	
履行確認・改善状況等	<p>委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。</p> <p>その主なフローは以下のとおり</p> <p>(1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務契約代金請求書、成果品図書が提出される。</p> <p>(2) 完了検査 → 完了日から10日以内、検査員(当該課長)に検査依頼、検査日が決定</p> <p>(3) 検査当日 → 検査員、(受検)受託者現場管理者、(発注者)TGS担当者</p> <p>検査資料 → TGS担当者は設計書(特記仕様書)、各種提出書類及び成果品を用意し検査開始</p> <p>検査結果 → 指摘等未了がない場合は業務完了を認め契約代金請求書を経理に提出する。</p> <p>検査完了証とし、業務完了届下欄に業務完了とする枠印・押印処理をしている。</p> <p>但し、未了となった場合は期日を決め手直しを行っている。</p> <p>修正事項は特になし。</p> <p>順調に業務を実施し令和7年2月26日に完了検査を実施した。</p>	

再委託件名	汚泥焼却炉画像デジタルデータの活用等に関する基礎調査委託	選定理由
再委託先	(一社) 東京下水道設備協会	本調査を実施するにあたっては、プラント設備技術を結集して作業を進める必要があり、下水道用汚泥焼却炉設備における知識やノウハウが不可欠である。
契約額（税込）	12,650千円	左記業者は、東京都における下水道設備の整備拡充のため設立された一般社団法人で、汚泥焼却炉設備技術について固有の技術に偏らない中立的な観点を有している。また、東京都下水道局の汚泥焼却炉設備の製作・施工会社を会員として擁していることから、水再生センター等に設置されている設備に精通しており、十分な実績を有している。
履行期間	令和6年12月26日から令和7年3月7日まで	以上のことから、下水道局の施設に精通し、安全に現場調査を実施し、最適な汚泥焼却炉画像デジタルデータの活用等に関する基礎調査を的確に遂行できる唯一の業者である。
委託の概要	汚泥焼却炉点検で得られた画像デジタルデータを使用し、経年劣化の状況やそれを補修した際の出来形確認等に活用するための手法についての基礎調査	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥焼却炉画像デジタルデータの活用等に関する調査委託 15,070千円	
履行確認・改善状況等	<p>委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。</p> <p>その主なフローは以下のとおり</p> <p>(1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務契約代金請求書、成果品図書が提出される。</p> <p>(2) 完了検査 → 完了日から10日以内、検査員(当該課長)に検査依頼、検査日が決定</p> <p>(3) 検査当日 → 検査員、(受検)受託者現場管理者、(発注者)TGS担当者</p> <p>検査資料 → TGS担当者は設計書(特記仕様書)、各種提出書類及び成果品を用意し検査開始</p> <p>検査結果 → 指摘等未了がない場合は業務完了を認め契約代金請求書を経理に提出する。</p> <p>検査完了証とし、業務完了届下欄に業務完了とする枠印・押印処理をしている。</p> <p>但し、未了となった場合は期日を決め手直しを行っている。</p> <p>修正事項は特になし。</p> <p>順調に業務を実施し令和7年3月7日に完了検査を実施した。</p>	

再委託件名	汚泥焼却炉点検の効率化に関する基礎調査及び作業委託	選定理由
再委託先	(一社) 東京下水道設備協会	
契約額（税込）	12,100千円	
履行期間	令和6年9月26日から令和7年3月14日まで	
委託の概要	近年経年劣化による故障や修繕のため停止期間が長期化する汚泥焼却炉について、その点検・調査の新たな手法を技術開発することで、汚泥焼却炉の安定した運転に資するための基礎調査及び作業	本業務を実施するにあたっては、プラント設備技術を結集して作業を進める必要があり、下水道用汚泥焼却設備における知識やノウハウが不可欠である。 左記業者は、東京都における下水道設備の整備拡充のため設立された一般社団法人で、汚泥焼却設備技術について固有の技術に偏らない中立的な観点を有している。 また、東京都下水道局の汚泥焼却設備の製作・施工会社を会員として擁していることから、水再生センター等に設置されている設備に精通し、十分な実績を有している。 以上のことから、下水道局の施設に精通し、安全に調査及び作業を実施でき、点検・調査の新たな手法を提案できる唯一の業者である。
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	汚泥焼却炉点検の効率化に関する調査委託 13,585千円	
履行確認・改善状況等	<p>委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。</p> <p>その主なフローは以下のとおり</p> <p>(1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務契約代金請求書、成果品図書が提出される。</p> <p>(2) 完了検査 → 完了日から10日以内、検査員(当該課長)に検査依頼、検査日が決定</p> <p>(3) 検査当日 → 検査員、(受検)受託者現場管理者、(発注者)TGS担当者</p> <p>検査資料 → TGS担当者は設計書(特記仕様書)、各種提出書類及び成果品を用意し検査開始</p> <p>検査結果 → 指摘等未了がない場合は業務完了を認め契約代金請求書を経理に提出する。</p> <p>検査完了証とし、業務完了届下欄に業務完了とする枠印・押印処理をしている。</p> <p>但し、未了となった場合は期日を決め手直しを行っている。</p> <p>修正事項は特になし。</p> <p>順調に業務を実施し令和7年3月14日に完了検査を実施した。</p>	

再委託件名	下水道設備設計標準化作業委託	選定理由
再委託先	(一社) 東京下水道設備協会	本作業委託は、近年の技術の進歩により新たに開発・導入された技術を設備設計マニュアルに取り込むものである。 作業にあたっては、各メーカーの最新技術の知見を集約する必要があることから、下水道設備における知識やノウハウが不可欠である。
契約額（税込）	10,450千円	左記業者は、これら技術の開発メーカーを会員として擁し、多種多様な機器の知見が豊富であるとともに、下水道設備設計標準化作業委託が開始された平成7年度以降、一貫して本作業委託を遂行しており、十分な実績を有している。
履行期間	令和6年9月26日から令和7年2月28日まで	以上のことから、本作業委託を円滑、かつ的確に遂行できる唯一の業者である。
委託の概要	下水道用施設で使用する機械設備設計の標準化を図るため、下水道設備に関する最新情報を収集し、下水道設備設計マニュアルの改定に必要な作業を行うもの	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	設備設計マニュアル改定作業委託 12,210千円	
履行確認・改善状況等	<p>委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおり</p> <p>(1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務契約代金請求書、成果品図書が提出される。</p> <p>(2) 完了検査 → 完了日から10日以内、検査員(当該課長)に検査依頼、検査日が決定</p> <p>(3) 検査当日 → 検査員、(受検)受託者現場管理者、(発注者) TGS 担当者</p> <p>検査資料 → TGS 担当者は設計書(特記仕様書)、各種提出書類及び成果品を用意し検査開始</p> <p>検査結果 → 指摘等未了がない場合は業務完了を認め契約代金請求書を経理に提出する。</p> <p>検査完了証とし、業務完了届下欄に業務完了とする枠印・押印処理をしている。</p> <p>但し、未了となった場合は期日を決め手直しを行っている。</p> <p>修正事項は特になし。</p> <p>順調に業務を実施し令和7年2月28日に完了検査を実施した。</p>	

再委託件名	監視制御設備データ通信基礎調査	選定理由
再委託先	(一社) 東京下水道設備協会	本調査は、下水道用監視制御設備における遠方監視制御設備の適用に関する基礎検討を行うとともに、監視制御設備の機能向上の基礎調査を行うものである。調査を実施するにあたっては、プラント設備技術を結集して作業を進める必要があり、下水道用電気設備における知識やノウハウが不可欠である。
契約額（税込）	8,470千円	左記業者は、東京都における下水道設備の整備拡充のため設立された一般社団法人で、電気設備技術について固有の技術に偏らない中立的な観点を有している。また、東京都下水道局の電気設備の製作・施工会社を会員として擁していることから、水再生センター等に設置されている設備に精通し、本調査が開始された平成27年度から一貫して本業務を遂行しており、十分な実績を有している。
履行期間	令和6年10月15日から令和7年3月7日まで	以上のことから、下水道局の施設に精通し、安全に現場調査を実施し、最適な監視制御設備のデータ通信基礎調査の作成を的確に遂行できる唯一の業者である。
委託の概要	下水道用監視制御設備における遠方監視制御設備の適用について、基礎調査及び基礎検討を行い、設備の機能性、信頼性の向上を図るもの	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	監視制御設備データ通信調査 9,900千円	
履行確認・改善状況等	<p>委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。</p> <p>その主なフローは以下のとおり</p> <p>(1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務契約代金請求書、成果品図書が提出される。</p> <p>(2) 完了検査 → 完了日から10日以内、検査員(当該課長)に検査依頼、検査日が決定</p> <p>(3) 検査当日 → 検査員、(受検)受託者現場管理者、(発注者)TGS担当者</p> <p>検査資料 → TGS担当者は設計書(特記仕様書)、各種提出書類及び成果品を用意し検査開始</p> <p>検査結果 → 指摘等未了がない場合は業務完了を認め契約代金請求書を経理に提出する。</p> <p>検査完了証とし、業務完了届下欄に業務完了とする枠印・押印処理をしている。</p> <p>但し、未了となった場合は期日を決め手直しを行っている。</p> <p>修正事項は特になし。</p>	
	<p>順調に業務を実施し令和7年3月7日に完了検査を実施した。</p>	